



Правительство Санкт-Петербурга
Комитет по образованию
Администрация Приморского района
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40

СОГЛАСОВАНО:

Председатель профсоюзного
комитета учреждения
Панова В.В.

Дата согласования:

11.01.2021



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий ГБДОУ № 40

И.В. Селиверстова

Дата утверждения:

11.01.2021



ИНСТРУКЦИЯ № 33
по охране труда при работе
на центрифуге

1. Общие требования безопасности

1.1. К работе центрифуги допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При работе на центрифуге возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

- травмы рук барабаном центрифуги;
- поражение электрическим током при отсутствии заземления корпуса центрифуги и диэлектрического коврика;
- поражение рук и органов дыхания вредными химическими веществами моющих средств или возникновение аллергических реакций;
- травмы при падении на мокром, скользком полу.

1.4. При работе на центрифуге должна использоваться следующая спецодежда: фартук клеенчатый с нагрудником, косынка, сапоги резиновые, перчатки резиновые. На полу около машины должна быть деревянная решетка с диэлектрическим ковриком.

1.5. Помещение для стирки белья должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.

1.6. В помещении для стирки белья должна быть медицинская аптечка с набором необходимых медикаментов для оказания первой помощи при травмах.

1.7. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. В помещении для стирки белья должен быть углекислотный или порошковый огнетушитель.

1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.

1.9. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы.

2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку. Убедиться в наличии на полу около центрифуги деревянной решетки с диэлектрическим ковриком.

2.2. Проверить наличие и исправность ограждений вращающихся частей машины, надежность подсоединения защитного заземления к корпусу машины.

2.3. Проверить исправную работу центрифуги путем кратковременного ее включения на холостом ходу.

2.4. Проверить белье, так как намывленное белье центрифуга не отжимает.

2.5. Переложить белье в центрифугу, поверх белья установить предохранительную сетку.

2.6. Включить приточно-вытяжную вентиляцию.

3. Требования безопасности во время работы.

3.1. Не перегружать центрифугу бельем. Вес загружаемого белья не должен превышать норму, указанную в паспорте на машину.

3.2. При работе на центрифуге белье закладывать равномерно по всей окружности центрифуги, белье не должно выступать из ротора центрифуги.

3.3. Пуск центрифуги осуществляется после закрытия крышки. В случае сильной вибрации, выключить центрифугу, и после остановки вращения барабана равномерно разложить белье по его окружности.

3.4. Не прикасаться руками к вращающимся частям центрифуги во время их работы до полной остановки.

3.5. Работать только на исправной машине, не допускать вибрации машины во время работы.

3.6. При работе с машиной стоять на деревянной решетке, на которой должен быть диэлектрический коврик.

3.7. Повернуть ручку «отжим» по часовой стрелке: процесс отжима должен длиться 2-3 минуты.

3.8. Не оставлять работающую центрифугу без присмотра.

3.9. Не разгонять ротор руками при пуске центрифуги и не тормозить ротор руками при работающем двигателе.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении неисправности в работе центрифуги прекратить работу, выключить машину и сообщить об этом администрации учреждения. Работу продолжать после устранения неисправности.

4.2. При плохом самочувствии прекратить работу, выключить машину и обратиться к медработнику.

4.3. При получении травмы оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее медицинское учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

4.4. При поражении электрическим током немедленно отключить центрифугу от сети, оказать первую помощь пострадавшему, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить в ближайшее лечебное заведение.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Для окончания работы процесса отжима, повернуть ручку «отжим» против часовой стрелки.

2. Отключить машину выключателем, открыть дверцу, вынуть белье.

3. Привести в порядок рабочее место, вытереть насухо пол в прачечной и выключить приточно-вытяжную вентиляцию.

4. Снять спецодежду, тщательно вымыть руки с мылом и смазать их защитным кремом.

Разработал:
зам. зав. по АХР
Большакова Ю.А.

подпись